



# ELEKTROMOS MEDENCETAKARÍTÓ ESZKÖZÖK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



**AQUALING**





A Kokido az elmúlt években rangos helyet vívott ki magának a medencekarbantartó eszközök márkái között. Merész, modern forma- és színvilág, valamint magas minőségű technológia és anyaghasználat jellemzi, ami gyorsan népszerűvé tette.

A Kokido legfőbb erőssége az akkumulátoros kézi porszívókban rejlik, ami a medencetakarítás hatékony, mégis pénztárcabarát megoldása. Azoknak ajánljuk, akik nem szívesen vesznek drágább, teljesen automata medencetakarító robotot kisebb vagy közepes méretű medencéjükhöz, és szívesen foglalkoznak a medence tisztántartásával saját maguk is.

Innováció, extravagáns megjelenés, tartós eszközök, mindenféle típusú medencéhez – ez a Kokido.



# LEKTRA™ FX

## ELEMES KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ TKK 001

Kis méretű medencék, jakuzzik karbantartására ideális modell a LEKTRA-FX elemes kézi porszívó. A termék 8 db AA-s elemmel működik. Működési ideje kb. 1,5 óra (az elemek minőségétől függően). A szettben benne van a porszívó egységen kívül a teleszkópos rúd is, mely 1,5 m hosszú. A forgatható porszívófej kialakítása segíti a szennyeződések szűrőzsákba terelését, melynek kapacitása 0,42 l. A megtisztított víz a szűrés után visszaáramlik a medencébe a dupla kivezetőnyíláson át. Ajánlott medence méret max. 3,0 m átmérő.



1,5 óra üzemidő



8x AA elemmel működik  
(nincs a csomagban)




Még erősebb szívóhatás



Tárolókapacitás



Max. mélység





# Telsa® 05

## AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ TKK 006

A Telsa család akkumulátoros kéziporszívói minden mai igénynek maximálisan megfelelnek. A Telsa 05 karbantartó szett porszívója USB kábellel tölthető és 40 perces működési ciklussal rendelkezik, superkönnyű és egyszerű használni. A 2000 mAh-ás lithium akkumulátorok töltési ideje csak 4,5-6 óra. A szennyeződéstartó kapacitása 0,42 l, aminek a telítettségét egy betekintőablakon keresztül láthatjuk.

A csomag része a mozgathatóhoz szükséges 170 cm-es rúd is, valamint egy kefe, egy leszedőháló, és egy kisebb fej a legmacerásabb helyek tisztításához. A porszívó csatlakoztatható a standard teleszkópos rudakhoz is. Ajánlott medence méret max. 4,5 m. Vízérzékelő rendszere automatikusan ki-/bekapcsolja a porszívót, amikor vízbe merítjük vagy kiemeljük onnan. A 3 tengelyen mozgatható háromszög formájú porszívófej megkönnyíti a medence takarítását nehezen elérhető lépcsőknél és sarkokban is.






# Telsa 30

## AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ FEJ TKK 008

Erősebb szívóhatású porszívó közepes méretű medencék takarításához. Szűrőkapacitása 0,55 l. Működési ideje 30 perc. A 2000 mAh-ás lithium akkumulátorok töltési ideje 4,5-6 óra. A standard teleszkópos nyélhez kialakított csatlakozóval van ellátva (rudat a csomag nem tartalmaz). Egyszerűen kezelhető, komfortot biztosító eszköz, mely megkönnyíti a medence kézi erővel történő takarítását. Az áttetsző tárolózár fedélén át látható az eszköz telítettsége. A levehető, forgatható porszívófej görgőkön gurul, ami bármilyen medenceburkolaton könnyedén halad.



Lithium-ion  
akkumulátor



30perc  
Üzemidő



4-6  
ÓRA

Töltési idő



0.55L  
Tároló-  
kapacitás



300cm  
vízmélységig





# SKOOBA™


## KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ SZETT TKK 013

A kis és közepes méretű földfeletti medencék kézi porszívója. A szett tartalmazza a porszívó egységet, a gégecsövet 5-féle adapterrel a legnépszerűbb fali átvezető típusokhoz és a négyrészes 1,78 m hosszú rudat is – egyből használható, hatékony megoldás a medence takarításra. A Kokido Skooba™ porszívót a vízforgató szívóágára, a medence nyílására kell

csatlakoztatni a mellékelt 5 méteres gégecsővel és adapterrel, így keletkezik a porszívóban szívóhatás. A kefések fej segít fellazítani a medence aljára leülepedett szennyeződést, az áttetsző tárolótetőben pedig folyamatosan láthatjuk, hogy a tároló mennyire telített szennyeződéssel. A megfelelő működéshez min. 2 m³/h, max. 5 m³/h teljesítményű szivattyú ajánlott.



medenceméretig



könnyen nyitható/zárható,  
állászo szűrőfedő



átteresztőképesség





## AKKUMULÁTOROS KÉZI JAKUZZI PORSZÍVÓ TKK 004

A Boreal jakuzzi takarító készlet ideális megoldás 3 méter átmérőnél kisebb, és 2 méternél sekélyebb medencék és kádak takarításához.

A kis porszívófej megkönnyíti a jakuzzik különleges kialakítású aljzatának tisztítását. A működtetéshez nincs szükség tömlőcsatlakozásra vagy elektromos kábelre. Az eszköz teljesen vízálló. A lithium akkumulátor 30 perces működésre

alkalmas, és USB-n keresztül tölthető. Könnyen üríthető, rozsdamentes acél szűrője hatékony és tartós. Kétrészes, 93 cm-es rúddal mozgatható, amit a szett tartalmaz, de bármilyen standard teleszkópos nyélhez csatlakoztatható a gyorskioldó V-klipsz segítségével. A Boreal SPA Kitt tartalmaz még egy leszedő hálót, egy kefét és a vízvonaltisztításra szolgáló dörzsszivacsot.



Lithium-ion  
akkumulátor



0,1  
LITER

Tárolókapacitás



30perc  
Üzemidő



4,5-6  
ÓRA

Töltési idő





# VOLTERA™ 75

## AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ TKK 011

A Voltera 75 egy kábel nélküli, tölthető kézi medenceporszívó, aminek segítségével hatékonyan takaríthatjuk ki medencénk aljzatát, még hozzá kétféle állásban: durva vagy finom módban (250 micron standard és 50 micron finom). A szennyeződést a forgó porszívófej oldalsó csatornáin keresztül szívja fel, ahol a szívás koncentrált, hogy biztosítsa a maximum hatékonyságot. Standard teleszkópos nyélhez

csatlakoztatható. A szűrőház telítettségének ellenőrzésére az átlátszó szűrőház szolgál. Három literes tartálya egy mozdulattal nyitható és higiénikusan üríthető. Közepes és nagyobb méretű medencékhez javasolt. A Voltera nem csak egy porszívó, hanem extravagáns dizájnjával és átlátszó tartályával látványos és könnyen megszerethető eszköz is, amivel élmény a medencetakarítás.



Tárolókapacitás



Rozsdamentes  
acél szűrő





# VOLTERA™ 105

## AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ TKK 007

A Voltera sorozat legerősebb tagja, a kézi medenceporszívók egyik csúcsmodellje. Extra széles fej, levehető, flexibilis oldal szárnyak, melyek alatt kerek helyezkednek el a könnyebb mozgathatóság érdekében. A szárnyak eltávolíthatók a sarkok könnyebb elérhetősége érdekében. A fej alján lévő kefe segít fellazítani a medence aljára leülepedett szennyeződést. Extra nagy szűrőkapacitása 6,5 l szennyeződést képes ülepíteni. 75 perces működésre képes a beépített lithium-ion akkumulátorral. Kétféle szűrőzsákot kapunk hozzá, egy durvább és egy finomabb szővést, a nagyobb és a kisebb szennyeződések hatékony takarításához. Fém csatlakozással rögzíthető a standard teleszkópos rúdhoz.



Extra nagy  
tárolókapacitás





# REVOLUTION™

## ROTOTRAP KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ FEJ ELŐSZŰRŐVEL TKK 027

Extra méretű porszívófej forgó kefékkel és előszűrő tartállyal. A forgatható gégecső nem gabalyodik össze, csatlakozásai 32/38 mm-esek. Az erős műanyag nyél a standard teleszkópos rudakhoz könnyen csatlakoztatható. Egyedi előszűrője egyetlen mozdulattal nyitható és tisztítható, átlátszó fedelén ellenőrizhető a telítettsége. A súlyozott fej folyamatosan megtartja a kapcsolatot a medencealjzattal. A forgó kefék hatékonyan terelik a szennyeződést a szívózónába.





# REVOLUTION™

## FLEXIBILIS MEDENCE OLDALFAL KEFE TKK 020

A Kokido extra erős, flexibilis keféje segítségével hatékonyan tisztíthatjuk a medence oldalfalát, burkolat típustól függetlenül. A 46 cm széles, erős sörtéjű keféje a sarkokban és beugrókban is jól teljesít. A hosszú élettartamú alumínium nyéllel a standard teleszkópos rudakhoz csatlakoztatható.





# REVOLUTION™

## EXTRA ERŐS LESZEDŐZSÁK

TKK 021

Extra erős leszedőzsák a vízfelszín leföldréséhez, a vízben úszó szennyeződések hatékony eltávolításához. Masszív, tartós anyagból készült, modern formatervezéssel. A belső alumínium keretet polikarbonát borítás fedi. A szintén polikarbonát nyél a standard teleszkópos rudakhoz könnyedén csatlakoztatható.







# REVOLUTION™

## CLICK-N-LOCK TELESZKÓPOS RÚD TKK 025

2×240 cm-es, kétrészes, teleszkópos rúd kézi medenceporszívók és leszedőhálók hatékony kezeléséhez. Egyszerűen állítható a kívánt hosszra a Click-n-lock rendszer segítségével, ami egy kattintással nyitja vagy zárja a rúd csatlakozásait. Ergonomikus fogantyúja kényelmes, a rúd könnyen használható és stabilan tartható. A rúd alapanyaga 1,1 mm falvastagságú alumínium, a markolatok kellemes tapintású, csúszásmentes műanyagborítást kaptak.





# REVOLUTION™

## ÚSZÓ VEGYSZERADAGOLÓ TÖLTÖTTSÉJELZŐVEL TKK 002

A Revolution vegyszeradagoló modern dizájnnal egyben dísz is a medencének. Mechanikus töltöttségjelzője mutatja, ha új tabletta behelyezése szükséges. 75 mm átmérőjű tabletták adagolásához tervezve. A töltöttség jelző a tabletták (max.5 db) fogyását jelzik.





# STEP 'N WASH

## LÁBMOSÓ FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ TKK 018

Földfeletti medencékhez ajánlott, létrához is rögzíthető lábmosó tálca. Használatával jelentősen csökkenthető a medencébe jutó szennyeződések mennyisége. Egyszerűen, biztonságosan illeszthető a standard csővázas létrákhoz. Belső felülete csúszásgátló mintázatú.

Három színben kapható: zöld, világoskék, sötétkék






# Jumbo

## KOKIDO JUMBO FLOAT ÚSZÓ HŐMÉRŐ TKK 015

JUMBO FLOAT nagy méretű úszóhőmérő használatával rossz látási viszonyok között vagy nagyobb távolságból is könnyedén leolvasható a vízhőmérséklet. A skála 0–50 °Celsius hőmérséklet tartományú. Mérete 42 cm és az úszó rész erős klór és UV álló alapanyagú. A szögletes bója alap pedig biztosítja a stabilitást a vízben. A csomag tartalmaz rögzítőkötelet.

Méret: 11,5 x 11,5 x 42 cm



# STORM

## VIHARJELZŐ BÓJA ÚSZÓ HŐMÉRŐ TKK 024


A tengeri viharjelző bóják színét és formáját másoló úszó hőmérő egyedi kiegészítője lehet nagyobb méretű medencéknek. Robosztus mérete megkönnyíti, hogy rossz látási viszonyok vagy nagyobb távolságból is könnyen leolvasható legyen a vízhőmérséklet. Tetején 2 db AA elemmel működő LED fény van, mely automatikusan bekapcsolódik este dekorvilágításként.

A vízből kiálló része kb. 35 cm.

Teljes mérete 71 cm.

Átmérője 18 cm.

Hőmérséklet tartomány: 0–40 °C






# TUTTI FRUTTI

## KOKIDO TUTTI FRUTTI ÚSZÓ HŐMÉRŐK TKK 022

A Kokido TUTTI FRUTTI úszó hőmérői vidám nyári gyümölcsökkel dobják fel a medencédet. Dinnye, ananász vagy lime hőmérőről szeretnéd leolvasni a vízhőmérsékletet? A biztonságos polikarbonát hőmérőcső és a magas minőségű, EU előírásoknak megfelelő anyaghasználat miatt akár gyerekmedencékben is használható. A tartozék rögzítőkötéllel egy karabiner segítségével horgonyozhatjuk ki a hőmérőt.

Méret: kb. 120 × 280 mm



# YUMMI

## ÚSZÓ HŐMÉRŐK TKK 023

A Kokido YUMMY úszó hőmérői vidám nyári desszertekkel dobják fel a medencédet. Jégkrém, csavaros fagyi vagy gombócos fagyi hőmérőről szeretnéd leolvasni a vízhőmérsékletet? A biztonságos polikarbonát hőmérőcső és a magas minőségű, EU előírásoknak megfelelő anyaghasználat miatt akár gyerekmedencékben is használható. A tartozék rögzítőkötéllel egy karabiner segítségével horgonyozhatjuk ki a hőmérőt.

Méret: kb. 120 × 280 mm






# Solaris II

## SZOLÁRTAKARÓ TEKERCSELŐ TKK 017

Földfeletti medencékhez rögzíthető szolártakaró. A medence fűtéséhez használt szolártakaró kényelmes és helytakarékos feltékeréséhez és biztonságos tárolásához kiváló, kényelmes és költséghatékony megoldás. A szettben 7 db-os hexagonális hatszögletű alumínium tengely, műanyag rögzítő kengyel és a szolártakaró rögzítéséhez szükséges heveder is benne van. Felszerelhető fémvázaz, merevfallú, fa és WPC földfeletti medencékre.

Max. medence szélesség: 5,5 m





# BY-PASS

## BY-PASS SZETT TKK 019

By-Pass szettre akkor van szükségünk, ha a medence keringetési rendszerébe egy extra eszközt (pl. szolárszőnyeg, hőszivattyú, UVCfertőtlenítő, sóbontó) szeretnénk beépíteni. A bármikor elzárható és kinyitható kerülőágra azért van szükség, hogy az esetleges meghibásodás, eltömítődés esetén megóvjuk a rendszer többi részét a károktól, leállástól, illetve kizárhatjuk a rendszerből a nem használt berendezést, csökkentve ezzel a szivattyú terhelését.

### Csomag tartalma:

- 2 db háromutas golyóscsap
- 1 db kétutas golyóscsap
- 1 db 90 cm hosszúságú 38 mm-es gégecső 32-38 mm-es tömlővégekkel
- 6 db, rögzítéshez szükséges fémbilincs
- 1 db nyomásmérő
- teflon ragasztószalag







[aqualing.hu](http://aqualing.hu)